



Novalfarm Ltda.
Calidad, Ética y Servicio

CHAMPÚ KETO-SKIN®

CON KETOCONAZOL

CHAMPU KETO-SKIN, es una solución jabonosa Antimicótica de uso tópico, indicada como coadyuvante en el tratamiento y la prevención de infecciones cutáneas causadas por dermatofitos y Levaduras sensibles al Ketoconazol.

*imágenes de envases son de referencia



USO VETERINARIO

Calle 2A # 69 F 14 - BOGOTÁ D.C. - PBX: 414 4531

www.novalfarm.com.co

30
AÑOS

COMPOSICION:

Cada 100 ml de solución contienen: Ketoconazol 2.0 g;
Excipientes c.s.p. 100 ml.

ANTIMICÓTICO DE USO TÓPICO

DESCRIPCIÓN:

El Ketoconazol pertenece al grupo de los derivados Imidazoles. El mecanismo de acción está basado en la alteración de la síntesis del ergosterol, esto hace que se aumente la permeabilidad de la membrana y por esta causa muere el microorganismo. **Champu KETO-SKIN Canis & Felis**, disminuye en corto tiempo las escamas y el prurito asociado con dermatitis seborreica. No tiene efecto sistémico.



INDICACIONES: CHAMPU KETO-SKIN CANIS & FELIS, es una solución jabonosa Antimicótica de uso tópico, indicada como coadyuvante en el tratamiento y la prevención de infecciones cutáneas causadas por dermatofitos: (Microsporum, Trichophyton, Epidermophyton) y Levaduras sensibles al Ketoconazol.

En PERROS Y GATOS: infecciones por Malassezia pachydermatis y Candida sp; Dermatofitosis (Tiñas), causadas por Microsporum canis, Microsporum gypseum, Microsporum persicolor y Trichophyton mentagrophytes.

En EQUINOS: Dermatofitosis (Tiñas) causadas por Trichophyton equinum. **En BOVINOS:** Dermatofitosis (Tiñas) causadas por Trichophyton verrucosum.

MODO DE USO: Humedecer completamente el pelo del animal, o la zona afectada, aplicar el Champú en cantidad suficiente para cubrir la zona o todo el cuerpo, frotar suavemente hasta obtener abundante espuma. Dejar actuar por 5 a 10 minutos. Enjuagar con agua limpia, hasta retirar completamente la espuma. Secar el animal. Repetir el proceso de lavado, una vez al día, durante la primera semana. Luego hacerlo cada tercer día hasta completar 3 o 4 semanas dependiendo de la severidad de la infección. Se

debe continuar el tratamiento por unos días después de desaparecidos todos los síntomas, o a criterio del Médico Veterinario.

PRECAUCIONES:

Evitar el contacto con los ojos. No aplicar en mucosas. Evitar la ingestión

Almacenar en sitio fresco, bien tapado y alejado de la luz directa a temperatura entre 15°C y 30°C.


CONTRAINDICACIONES:

El producto está contraindicado en animales con hipersensibilidad a Ketoconazol.

SOBREDOSIS:

La aplicación exagerada del producto puede causar eritema, edema y ardor, los cuales desaparecen con la suspensión del tratamiento.

PRESENTACIONES COMERCIALES: Colapsible por 30 ml, Frasco por 200 ml, Frasco por 1 L, Garrafa por 4 L, Garrafa por 20 L.



REGISTROS: ICA 9781 MV

MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS